

#CalidadEnlluminación

www.luxlite.com

ILUMINACIÓN DECORATIVA • ILUMINACIÓN INDUSTRIAL • ILUMINACIÓN COMERCIAL • ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

Siguenos

₽ 4 f **0 y** in **P**



Descarga nuestra app

App Store

Descarga nuestra app

Google play

www.ecoluxlite.com

LED0090 LAMP EMPOTRAR 16W 3000K AA



L TOW SOUDIN AA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

Rango de Voltaje (entrada): AC100-260V
Rango de Hertz: 50/60 Hz
Temperatura de Trabajo: 20°C-60°C
Humedad de Trabajo: 0%-95%
Factor de Potencia: 0.950
Potencia Nominal (watts): 16W

Lúmenes Totales Emitidos: 1,100.00 Lm
 Rendimiento Lumínico: 68.75 L/W
 Indice de Reprod. Cromática: 80.00 CRI

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

Grados Kelvin: 3000K
Color de Luz: Luz Amarilla
Marca de CHIP: CREE
Cantidad y Tipo de CHIP: 9 Led's XP
Grados de Protección IP: IP65
Ángulos de Iluminación: 33°

EQUIVALENCIA:

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Material de luminaria: Aluminio

Material del cobertor: Vidrio Templado

• :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION